

О готовности Должанской больницы к работе в период заболеваемости  
гриппом и ОРВИ среди населения Должанского района

в период 2023-2024 года

Грипп - острая вирусная инфекционная болезнь с воздушно-капельным путем передачи возбудителя. Именно воздушно - капельные инфекции являются вакциноуправляемыми.

По данным ВОЗ ежегодно в период эпидемического распространения гриппом заболевает каждый 3-5-й ребенок и 5-10-й взрослый.

Помимо высокой заболеваемости ежегодные сезонные эпидемии гриппа приносят огромный экономический и социальный ущерб как отдельным лицам или предприятиям, так и обществу в целом. Ущерб от гриппа в среднем соответствует примерно 80% ущерба от всех инфекционных заболеваний.

Наиболее эффективный и абсолютно доказанный способ предотвращения негативных последствий этой инфекции и его возможных трагических последствий - это ежегодная вакцинация. Современные вакцины против гриппа обладают высокими показателями безопасности и эффективности. Противогриппозные вакцины ежегодно обновляются и содержат актуальные штаммы вирусов гриппа, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения на предстоящий эпидемический сезон.

Руководителям организаций независимо от организационно-правовой формы рекомендовано:

- Организовать иммунизацию сотрудников против гриппа.
- Принять меры по недопущению переохлаждения лиц, работающих на открытом воздухе в зимний период, обеспечив наличие помещений для обогрева и приема пищи, а также соблюдение оптимального температурного режима в помещениях.
- В период эпидемического сезона по гриппу и ОРВИ принять меры по недопущению к работе лиц, больных ОРВИ;

- обеспечить сотрудников, работающих с населением, средствами индивидуальной защиты органов дыхания (медицинскими масками).

Специфическая профилактика гриппа является наиболее эффективным и экономичным способом профилактики.

Напоминаем, что профилактическая иммунизация персонала организаций, проводится в соответствии с национальным и региональным календарями профилактических прививок. Согласно санитарно-эпидемиологическим правилам работники медицинских и образовательных организаций, торговли, общественного питания, транспорта относятся к группам риска по заболеваемости гриппом и ОРВИ и требуют обязательного проведения профилактических прививок.

Чем больше членов коллектива охвачены вакцинацией, тем выше коллективный иммунитет. Вакцинация рекомендуется всем группам населения, но особенно она показана:

1. Учащимся и работниками дошкольных учреждений, школ, средних и высших учебных заведений.
2. Беременным женщинам.
3. Взрослым старше 60 лет.
4. Подлежащим призыву.
5. Лица с хроническими заболеваниями.
6. Работники социальных служб, особенно закрытого типа.

Оптимальным временем проведения прививок против гриппа является период с сентября по ноябрь, т.к. иммунитет формируется примерно в течение 2-х недель. Поэтому иммунитет после проведенной вакцинации успеет сформироваться до начала эпидемиологического подъема заболеваемости.

В БУЗ ОО «Должанская ЦРБ» по плану на 2023 год планировалось провести вакцинацию 600 детям. Учреждением получено 760 доз детской вакцины, которая была полностью израсходована. Детская вакцинация выполнена на 126% от годового плана. План взрослой вакцинации на 2023 год – 2800 человек. Поступило 3050 взрослой вакцины. На данный момент вакцинация взрослого населения более 90%.

Больница организовала выезды передвижного ФАПа в населенные пункты, где нет фельдшера (село Тим и село Рогатик). Фельдшером Алексеевского ФАПа, совместно с администрацией поселения был выезд в д. Гремячка, где вакцинация проводилась на дому.

Роспотребнадзором Орловской области рекомендовано завершить вакцинацию против гриппа до конца текущей недели.

С БУЗ Орловской области «ОПТД» заключен договор о проведении исследований на вирусы гриппа и COVID – 19. Установлена маршрутизация пациентов с тяжелыми формами заболевания и осложнениями.

Медицинская служба Должанского района готова к началу эпидемиологического подъема заболеваемости.